




古代NEO

NAGA
SAWA


玄関錠



室内錠



Before



After

古代NEO 玄関錠


【扉厚】 35 mm - 45 mm

【バックセット】 60 mm

【仕上色】 BL (ブラックレザー) GB (ジャーマンブロンズ) AB (アンティックブラス)
オプション GN (ゴールド) SN (シルバー) BN (ブラック)



● 製品図 玄関錠ツーロック NF シリンダー
KN0156



● 取替簡単・安心安全

古代 NEO 玄関錠のケースロック錠 CTS 錠は、フロント板サイズが 130×25 mm。他社ケースロック錠と同サイズなので、他社ケースロック錠からの交換・取替も簡単です。

玄関錠ツーロックでは、CTS 錠に加えて鎌デッド錠を採用し、安心安全をサポートしています。

室内側は不正解錠対策サムターン。押しながら回して施解錠します。

押さずに回すと空回りし、サムターン回しによる不正解錠を防止します。



● 取替可能商品一覧 (既存サムラッチからの取替にも対応)

MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM*30B-1 (カエデ)	CT-5CHA (シャメール)	813 (ソフィア)	3690EB (エジンバラ)
THM*35B-1 (ケヤキ)	CT-5NIC (ニース)	815 (グロスター)	3690FL (フローレンス)
THM*36B-1 (キリ)	CT-5OAK (オーク)	817 (クレタ)	
THM*37PB-1 (ニレ)		廃番 (ロードスタ)	その他 (3690 / 3680 タイプ)
		その他 (旧 G-5500 タイプ)	切欠穴加工が必要になります。

■ MIWA / 蔵王 (TRAHPC95B)、天城 (TRAHPC96B)、平安 (TPMK82B)、天平 (TPMK83B) は、切欠穴加工を追加することで、取付が可能です。

■ 川口技研 / イタリア用フロント板は、別途ご注文ください。

古代NEO 室内錠

【扉厚】 30 mm - 40 mm


【バックセット】 51 mm, 60 mm

【仕上色】 BL (ブラックレザー) GB (ジャーマンブロンズ) AB (アンティークブラス)
オプション GN (ゴールド) SN (シルバー) BN (ブラック)


角長座




● 製品図 角長座 間仕切錠 LG-G71X




丸座



● 製品図 丸座 間仕切錠 LG-G811



● 取付・取扱に優しい機能




古代 NEO 室内錠の LG 錠は操作角度 10° のショートストローク錠。
軽く手を添えるだけのタッチ感覚で操作でき、その感触は
『手を添えれば開けられる』ほどのやさしさです。



レバーハンドル取付は、差し込み押さえるだけで
OKなワンタッチレバー。固定ねじは不要です。長年
のご使用でも、ゆるみ、ガタつきの発生はありません。

A master piece of art for your

古代 *NEO*



古代
KODAI

NAGA
SAWA



KODAI

コダイ

長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、
繊細にして優雅な彫刻による装飾と、
特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
自社工場において鑄造から表面処理、組立、出荷に至るまでの全行程を担い、
熟練したマイスター達が、ひとつひとつの製品に手間を惜しまず
長きに渡り大切に造り続けて来ました。
私達はこれから先も頑なに、その真髄を伝えていきたいと願っています。

確実な防犯対策で、安心をお約束します。

古代 装飾玄関錠 装飾本締錠

G-15シリンダー
ディンプルシリンダー
キー5本付き

古代 サムラッチ取替錠 本締取替錠

NFシリンダー
ディンプルシリンダー
キー4本付き

より高いセキュリティーを目指して、防犯性の高いディンプルシリンダーを使用しています。

古代 装飾玄関錠

材質 亜鉛合金 仕上 GB

標準扉厚 下記をご参照ください。標準以外はご相談ください。

シリンダー G-15シリンダー ディンプルシリンダー(キー5本付き)




ニュープレジデント 301

標準扉厚 30~40mm

23005GB

¥40,400(税別)



セントリー K-101

標準扉厚 35~45mm

24004GB

¥50,600(税別)




コンテッサ K-201 両面


標準扉厚 35~45mm

24065GB


¥50,400(税別)



使用錠: KH-60錠
B-60角錠



使用錠: K-60錠



使用錠: K-60錠



アスカ TU-203 ツーロック

標準扉厚 33~43mm

24510GB


¥42,400(税別)

アスカ TU-203

標準扉厚 33~43mm

24505GB

¥27,200(税別)



使用錠：T-60本締錠
TU-60錠




ミラノ T-303


標準扉厚 30~40mm

23035GB

¥26,800(税別)



使用錠：T-60本締錠
T-60空錠




モナコ T-305

標準扉厚 30~40mm

23065GB

¥26,400(税別)




使用錠：T-60本締錠
T-60空錠

古代 装飾空錠

材質 亜鉛合金 仕上 GB

標準扉厚 下記をご参照ください。標準以外はご相談ください。



ニュープレジデント 空錠

標準扉厚 30~40mm

21164GB

¥24,600(税別)




セントリー 3号

標準扉厚 30~45mm

21052GB

¥15,000(税別)




セントリー 5号


標準扉厚 30~45mm

21102GB


¥20,000(税別)



使用錠：B-60角錠



使用錠：B-60角錠




使用錠：B-60角錠




エンプレス 3号
標準扉厚 30～45mm
21062GB
¥13,800(税別)



キャッスルジュニア
標準扉厚 30～40mm
21364GB
¥9,800(税別)



使用錠：B-60角錠



使用錠：T-60空錠

古代 サムラッチ取替錠 / 本締取替錠

(ワンロックタイプ・ツーロックタイプ・セパレートタイプ・空錠タイプ)

材質 亜鉛合金・アルミ 仕上 AB・GB

シリンダー NFシリンダー ディンプルシリンダー(キー4本付き)



既存の切欠き穴を隠す専用プレートがセットされていますので、サムラッチ錠の取替えができます。



室外側



室内側

サムラッチ取替錠 (ワンロック仕様) 924504

¥28,500(税別)

*特注扉厚も同価格です。


使用錠: TU-60錠(フロントは下図参照)

対応扉厚



標準: 30~40mm

特注: 40~50mm

標準フロント



ガードフロント (同梱) t=1.6



室外側



室内側

ツーロック取替錠 924509

¥49,500(税別)

*特注扉厚も同価格です。


使用錠: T-60本締錠
TU-60錠(フロントは下図参照)

対応扉厚



標準: 30~40mm

特注: 40~50mm

標準フロント



ガードフロント (同梱) t=1.6




■ 下記 of 他社製品の取替えに適しています。

MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM *30B-1 (カエデ) THM *35B-1 (ケヤキ) THM *36B-1 (キ リ) THM *37PB-1 (ニ レ)	CT-5CHA (シャメール) CT-5NIC (ニース) CT-5OAK (オーク)	813 (ソフィア) 815 (グロスター) 817 (クレタ) 廃番(ロードスタ) その他(旧G-5500タイプ)	3690EB (エジンバラ) 3690FL (フローレンス) その他(3690/3680タイプ) 切欠穴加工が必要になります。

■ MIWA/蔵王(TRAHPC95B)、天城(TRAHPC96B)、平安(TPMK82B)、天平(TPMK83B)は、切欠穴加工を追加することで、取付が可能です。

■ 川口技研/イタリア用フロント板は、別途ご注文下さい。(※ P.13をご参照下さい。)



室内側


室外側

セバレート取替錠 923034

¥39,800(税別)
*特注扉厚も同価格です。

使用錠：T-60本締錠
T-60空錠

対応扉厚
標準：30～40mm
特注：40～50mm




サムラッチ空錠取替錠 921600

¥18,000(税別)
*特注扉厚も同価格です。

使用錠：T-60空錠

対応扉厚
標準：27～37mm
特注：37～47mm



室外側



*室内側にも
プレートが付きます
室内側


本締取替錠 922050

¥19,800(税別) *特注扉厚も同価格です。


使用錠：T-60本締錠

対応扉厚

標準：30～40mm
特注：40～50mm



■ 取替プレート 材質：アルミ t=1.5 ※取替プレートのみの販売は、しておりません。



古代 装飾本締錠

材質 亜鉛合金 仕上 GB

シリンダー G-15シリンダー ディンプルシリンダー(キー5本付き)

注意 サムラッチ取替錠もしくは、本締取替錠と装飾本締錠を
同一キー組合せする場合は、NFシリンダー(キー4本付)となります。

装飾本締錠



室外側



古代本締錠
22004GB

標準扉厚30~45mm
(特注扉厚45~60mm)

KH-60錠
G-15ディンプルシリンダー
(キー5本付)



室内側



室外側


プレジデント本締錠
22024GB

標準扉厚30~45mm
(特注扉厚45~60mm)

KH-60錠
G-15ディンプルシリンダー
(キー5本付)



室内側



オプションシリンダー 古代本締錠・プレジデント本締錠と組合せることができます。

ミラスターシリンダー CP-C 認定シリンダー



- ・13本ピン
- ・キー3本付


型式認定番号 02-45号

型式/NMS-001

(財団法人 全国防犯協会連合会に
認定された、防犯に優れたシリンダーです。)

※受注生産品につき、
納期はお問い合わせください。

加算額	¥9,200 (税別)
本体のみ	¥13,000 (税別)



室外側



チューブラー本締錠 22041GB

標準扉厚30~40mm
(特注扉厚40~50mm)

T-60本締錠・T-51本締錠
G-15ディンプルシリンダー
(キー5本付)



室内側



室外側


ミラノ本締錠 22051GB

標準扉厚30~40mm
(特注扉厚40~50mm)

T-60本締錠・T-51本締錠
G-15ディンプルシリンダー
(キー5本付)




室内側



* 価格の()内は税別価格です



			G-15 シリンダー
商品名	コード No.	仕上	設計価格
古代本締錠 GB-K	22004GB	GB	¥ 15,000 (税別)
プレジデント本締錠 GB-P	22024GB		¥ 16,880 (税別)
チューブラー本締錠 GT-T	22041GB		¥ 12,250 (税別)
ミラノ本締錠 GT-M	22051GB		¥ 15,180 (税別)

■ 古代サムラッチ取替錠









古代 切欠図／受座／錠

錠	切欠図・受座・錠	S=1/4	BS	対応商品
KH-60錠	切欠図		60	ニュープレジデント301 古代本締錠 プレジデント本締錠
	受座・錠			
K-60錠	切欠図		60	セントリーK-101 コンテッサK-201両面
	受座・錠			

錠	切欠図・受座・錠 S=1/4	BS	対応商品
TU・60錠	切欠図		60 アスカTU-203
	受座・錠		
T・60本締錠／T・51本締錠	切欠図		アスカTU-203ツァーロック ミラノT-303 モナコT-305 チューブラー本締錠 ミラノ本締錠
	受座・錠		

古代 切欠図／受座／錠


錠	切欠図・受座・錠 S=1/4	BS	対応商品
B・60角錠／ B・51角錠	切欠図 	60 ・ 51	ニュープレジデント空錠 セントリー3号 セントリー5号 エンプレス3号
	受座・錠 角錠用受座  B-60角錠・B-51角錠 		
T・60空錠／ T・51空錠	切欠図 	60 ・ 51	ミラノT-303 モナコT-305 キャッスルジュニア
	受座・錠 T空錠用受座  T-60空錠・T-51空錠 		

古代サムラッチケースロック取替錠 古代ツーロックケースロック取替錠

古代取替錠シリーズがサムラッチケースロック錠に対応しました。

切欠穴を隠す取替プレートがセットされ、既存サムラッチからの取り替えが可能です。

より高いセキュリティを目指して、防犯性の高いディンプルシリンダー (G-15 キー 5 本付) を使用しています。



安心・安全なケースロック錠 CTS 錠


新開発の CTS 錠はフェイルセーフ設計。

錠に過度の負荷が加えられたり、経年劣化による錠の故障をお知らせします。万が一、錠の内部部品が破損しても安全装置が働き、通常操作で施解錠ができます。

日本ロック工業会で錠の耐用年数を 10 年と定めています。錠の耐用年数とは、錠の基本性能を保守・点検により維持できる期間をいい、取り替えの時期を表すものです。

錠の『お取り替えサイン』を確認したら専門の業者に依頼し、速やかに錠の交換をおこなってください。

錠内部の破損が
扉から取り外さずに確認できます。



ラッチボルトの
平らな面に
赤いラインが
見えたら
お取り替えサイン

取替可能商品

MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM *30B-1 (カエデ)	CT-5CHA (シャメール)	813 (ソフィア)	3690EB (エジンバラ)
THM *35B-1 (ケヤキ)	CT-5NIC (ニース)	815 (グロスター)	3690FL (フローレンス)
THM *36B-1 (キ リ)	CT-5OAK (オーク)	817 (クレタ)	
THM *37PB-1 (ニ レ)		廃番 (ロードスタ)	その他 (3690/3680タイプ)
		その他 (旧G-5500タイプ)	切欠穴加工が必要になります。

■ MIWA/蔵王 (TRAHPC95B)、天城 (TRAHPC96B)、平安 (TPMK82B)、天平 (TPMK83B) は、切欠穴加工を追加することで、取付が可能です。

■ 川口技研/イタリア用フロント板は、別途ご注文下さい。


古代サムラッチ ケースロック取替錠



室外側 (GB 色)

室内側 (G8 色)

● 製品図



古代サムラッチ
ケースロック取替錠

品番: 924065
バックセット: 60 mm
扉厚: 32-42 mm
仕上:
AB (アンティークブラス)
GB (ジャーマンブロンズ)
設計価格
本体 33,000 円 + 税


古代ツーロック ケースロック取替錠



室外側 (AB 色)

室内側 (AB 色)

● 製品図




古代ツーロック
ケースロック取替錠

品番: 924066
バックセット: 60 mm
扉厚: 32-42 mm
仕上:
AB (アンティークブラス)
GB (ジャーマンブロンズ)
設計価格
本体 51,400 円 + 税


● 製品図

ケースロック錠
CTS-60 錠



● 切欠図

ケースロック錠
CTS-60 錠



- ・主原材料に急激または異常な高騰がある場合、価格を変更せざるを得ない事もありますので、ご指定の際には取扱店にてご照会ください。
- ・カタログに掲載されている商品の仕上げは印刷の具合で、実物と若干異なる場合があります。
- ・常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。
- ・カタログを無断で複写複製（コピー）することは、著作権法上の例外を除き、禁じられています。

NAGA
SAWA



PT. CITRA AMANTOSA SEJATI

Fatmawati Festival D-1, Jl. RS. Fatmawati 50, Jakarta 12430, INDONESIA
phone : (021) 7591 6001 | ✉ : info@cas.co.id | website : www.cas.co.id