

LEVER TYPE CASE LOCKS

SLA(F)・CLH・MSL・CL・LL-15・LLC・LLK・LLT SERIES

耐久性、破壊強度、防犯性に優れた、
高信頼タイプのレバーハンドル錠。

本錠用のデッドボルトと仮締用のラッチボルトにより構成され、優れた錠の機能を箱型のケースに内蔵したレバーハンドルタイプのケースロックです。耐久性、破壊強度、防犯性に優れた高い信頼度を誇ります。

SLA(F)シリーズ：重使用度用

CLHシリーズ：重使用度用

MSLシリーズ：重使用度用

C Lシリーズ：中使用度用

LL-15シリーズ：軽使用度用

LLC・LLK・LLTシリーズ：軽使用度用

INDEX: LEVER TYPE CASE LOCKS

- レバーハンドル
ローズ長座(コーディネートプレート)デザイン P140
- SLA(F)シリーズ P145
- CLHシリーズ P146
- MSLシリーズ P150
- CLシリーズ P153
- LL-15シリーズ P155
- LLC・LLK・LLTシリーズ P157

●レバーハンドル錠

LH型レバーハンドル・ローズ・長座デザイン

あらゆる個性、ニーズ、用途に対応する、豊富なデザイン

LH型レバーハンドルの標準デザインと仕上・材質・外形図



※レバーハンドルと同じ錠にセットされた部品(シリンダー、サムターン等)であっても、その材質、メッキ等の条件により色調が異なる場合があります。

※この表以外の仕上、デザイン、材質につきましてもお問い合わせください。

※フロントとストライクは、特に指定のない限りステンレス鋼板製ペーパー仕上(S32P)です。必要な時はお問い合わせください。


※LH型レバーハンドルは、-04型機番には使用できない形状があります。(P141をご参照ください)

LH15A アルミシルバー塗装、アンバー塗装、ゴールド塗装





LH16A アルミシルバー塗装、アンバー塗装、ゴールド塗装

※右勝手のみとなります。



LH17A アルミシルバー塗装、アンバー塗装、ゴールド塗装



※右勝手のみとなります。




LH型レバーハンドル・ローズ・デザイン

LH型レバーハンドルの標準デザインと仕上・材質・外形図


LH152 ステンレス、S32P




LH20 アルミシルバー塗装、アンバー塗装、ゴールド塗装




ゴールド塗装



LH22 ステンレス、S32P、S32




S32P



注)O4機番には使用不可。

ローズデザインと仕上、材質・外形図

■扉厚・対応錠



※FローズはLHレバーハンドル用です。
※Fローズが標準仕様です。

レバー形状	材質	仕上	仕上記号	取付扉厚 (Fローズ)	備考
LH15A	アルミ	シルバー塗装	S27T	A 30mm~38mm B 38mm~46mm	・LH15AはO4機番に使用可。 ・LH16A ・LH17AはO4機番に使用不可。
LH16A		アンバー塗装	S28T		
LH17A		ゴールド塗装	S06T		
LH152	ステンレス	ヘアライン	S32P	A 38mm~46mm B 46mm~54mm	・O4機番に使用可。
LH20	アルミ	シルバー塗装	S27T	A 30mm~38mm B 38mm~46mm	・O4機番に使用可。
		アンバー塗装	S28T		
		ゴールド塗装	S06T		
LH22	ステンレス	ヘアライン	S32P	29mm~42mm	・O4機番に使用不可。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグ
ラロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本掛錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引込戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

株式会社ユニオン社製レバーハンドル・ローズ・長座デザイン

UL型レバーハンドルの標準デザインと仕上・材質・外形図

※レバーハンドルと同じ錠にセットされた部品(シリンダー、サムターン等)であっても、その材質、メッキ等の条件により色調が異なる場合があります。またレバーハンドルの種類と色によって錠にセットされた部品が同じ仕上、材質等できない場合があります。

※この表以外の仕上げ、デザイン、材質につきましても株式会社ユニオン社製のレバーカタログをご参照ください。

・S27:アルミシルバー・S28:アルミアンバー

・S06:アルミゴールド・S29:アルミブラック

・S32P:ステンレスペーパー・S32:ステンレス鏡面

・S03:黄銅鏡面・S04:黄銅ペーパー・S09:丹銅鏡面

・S10:丹銅ペーパー


※ユニオン社製のレバーが装着可能ですが一部、一般錠、電気錠、カードロック等に取り付できない場合がありますのでお問い合わせください。

ROーズ



UL601

S27, S28, S06, S32P, S10




UL429

S32P



UL405


S27, S28, S06, S32P



UL441

S27, S28, S06, S32P, S32, S03, S04, S10

ナイロン樹脂・軽量



UL407

S27, S28, S06, S32P, S10



UL455

S27, S28




UL023

S32P







UL477

S32P, S32, S03



株式会社ユニオン社製レバーハンドル・ローズ・長座デザイン
 L型ローズ・長座（コーディネートプレート）デザインと仕上・材質・外形図



イメージオーダーで他にもさまざまな形状を組み合わせることが可能です。
 選んでいただいたレバーハンドルの大きさ、仕上
 色に合わせてコーディネートしてください。


- ステンレス鏡面 :S32
- ステンレスペーパー :S32P
- 黄銅鏡面 :S03
- 硫化イブシ
- 丹銅ペーパー :S10
- 丹銅鏡面 :S09

- アルミシルバー :S27
- アルミアンバー :S28
- アルミゴールド :S06
- アルミペイルゴールド
- アルミブラック :S29

※CP-15は黄銅ペーパー：S04もできます。



- ステンレス鏡面 :S32
- ステンレスペーパー :S32P
- 黄銅鏡面 :S03
- ブラック :S29
- チタンハードコーティングゴールド
- アルミシルバー :S27
- アルミアンバー :S28
- アルミペイルゴールド



- 黄銅鏡面
-
- CP-52 9mm厚

資料編

官民試験
合格品

安全性製品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
製品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグ
ラロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本機錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ライトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス

索引

製品
価格表

株式会社シロクマ社製レバーハンドル

SL型レバーハンドルの標準デザインと仕上・材質・外形図

資料編

官民試験
合格品

防犯性部品
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラル
ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違い錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラビトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス

索引


製品
価格表

※レバーハンドルと同じ錠にセットされた部品(シリンダー、サムターン等)であっても、その材質、メッキ等の条件により色調が異なる場合があります。また、レバーハンドルの種類と色によって錠にセットされた部品が同じ仕上、材質でできない場合があります。


※この表以外の仕上げ、デザイン、材質につきましても株式会社シロクマの総合カタログをご参照ください。

※シロクマ社製のレバーが装着できますが一部、一般錠、電気錠、カードロック等に取り付けできない場合がありますのでお問い合わせください。
※SL型レバーハンドルは、-04型機番には使用できません。


SL-1 ケルン(真鍮) 金、クローム、ホワイト




SL-5 ブリティッシュ(真鍮) クローム、金、ホワイト、SG




SL-13 ステン丸棒 S32P、S32




SL-39 マドンナ(樹脂) アンバー塗装、赤、黒、アイボリー




SL-40 マルタ(真鍮+自然木積層、アクリ、セラミック) 金Mオーク、金ライトオーク、金白、金フローラル、金パイル




SL-45 アルミD形丸棒(アルミ) ゴールド、シルバー、ブラック




SL-306 オデッセイ(真鍮/アルミ) 金、クローム、SG、シルバー、アンバー、ゴールド、ブラッシュ




SL-316 インスパイア(アルミ) クローム、シルバー塗装、AG塗装



※標準ローズはR丸座付です。



X-CL-05-LH15A-BS50



X-CL-05-UL405-CP-20-BS30

あらゆる扉に対応し、
高い安全性を追求したシリーズ。

■特長

あらゆる扉に対応する多目的なレバーハンドル。

アルミ扉から木製扉、鋼製扉に使用でき、幅広い用途に対応するレバーハンドル錠です。

扉の左右勝手を自在に変更。

各機番とも錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能です。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取付設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン（止めピン）を差し込むことによりシリンダー、サムターンを確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強靱な防犯デッドボルトを採用。

側面に対する豊かな強度を誇る、突出し17.5mmのデッドボルトを採用。バックセット30mmは、15mmの突出。さらに切断防止用焼入鋼板を挿入したデッドボルト設計により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮します。

ラッチ部に樹脂を採用した静かな開閉機能。

ラッチのあたり部分に樹脂を使用した消音タイプもあります。

扉の静かな開閉を実現します。（バックセット50mmのみ）

■注文例

(注)
(X-)CL - 05 - UL405 - CP-15 - S27 - 50 - MK - 40W(M) - S(D)
製品シリーズ名 機番 レバーデザイン ローズ 仕上 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉（鋼製扉） 片開き扉（両開き扉）

※X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

※機番一覧表はP149をご参照ください。

仕様

バックセット	30mm・50mm
取付扉厚	30～46mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能(5本ピンシリンダーもあります)
レバー	各種ありますのでP140～P144をご参照ください。
ローズ	ローズの標準セットは バックセット30mm: CP20 / バックセット50mm: Fローズ、CP15、Rローズ等です。
長座	各種ありますのでP143をご参照ください。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※BS30mmには、LH・SLレバーが装着不可。

※CP20はユニオン製レバーのみ対応可。

資料編

官民試験
合格品防犯性能
についてセキュリティ
製品編カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品防犯性能
製品ドアロック
製品編ケース
ロックレバー
ハンドル錠インテグラ
ルロックケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引連戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠セブン
ロックラバトリ
ロックその他
製品編


リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

バックセット■30mm




●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	BX・NXキーシリンダー A=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5

●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	シリンダー(5.6本ピン、サムターン) A=40		エマーゼンシー (65) 表示器 (68) A=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ37.5

バックセット■50mm



●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	BX・NXキーシリンダー A=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5

●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	シリンダー(5.6本ピン、サムターン) A=40		エマーゼンシー (65) 表示器 (68) A=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ37.5

注)扉厚によるストライクのL寸法はP138をご参照ください。



LL-15-UL405-CP-20-BS30



LL-15-UL601-CP-15-BS50

コンパクトで機能的、 空締専用のレバーハンドルシリーズ。

特長

ラッチ部に樹脂を採用した静かな開閉機能。

ラッチのあたり部分に樹脂を使用した消音タイプもあります。

静かな開閉を実現します。(バックセット50mmのみ)

錠の左右勝手が自由。

錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能です。

仕様

バックセット	30mm・50mm
取付扉厚	30～42mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
レバー	各種ありますのでP140～P144をご参照ください。
ローズ	ローズの標準セットは バックセット30mm: CP20 / バックセット50mm: Fローズ、 CP15、Rローズ等です。
長座	各種ありますのでP143をご参照ください。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※バックセット30mmは、CP20ローズをご使用ください。

※CP20はユニオン製レバーのみ対応可。

※レバーハンドルLH-15A・LH-16A・LH-17A・LH-152・LH-20・LH-22の取付扉厚はP141をご参照ください。

記号例

LL - 15 - UL405 - CP-20 - S27 - 30 - 40W(M) - S(D)

シリーズ名 機番

レバーデザイン

ローズ

仕上

バックセット

扉厚 木製扉 (鋼製扉)

片開き扉 (両開き扉)

資料編

官民試験
合格品

防火性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
製品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本輪錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
フル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス


索引

製品
価格表

LL-15シリーズ

切欠外形図


バックセット■30mm



●LLストライク

片開き用				両開き用			
扉厚 (以上~未満)	ストライク記号	L1	L2	扉厚 (以上~未満)	ストライク記号	L1	L2
30~34	D	18	20.5	30~34	B	14	16.5
34~38	E	20	22.5	34~38	C	16	18.5
38~42	F	22	24.5	38~42	D	18	20.5
				42~46	E	20	22.5
				46~50	F	22	24.5

バックセット■50mm



●LLストライク

片開き用				両開き用			
扉厚 (以上~未満)	ストライク記号	L1	L2	扉厚 (以上~未満)	ストライク記号	L1	L2
30~34	D	18	20.5	30~34	B	14	16.5
34~38	E	20	22.5	34~38	C	16	18.5
38~42	F	22	24.5	38~42	D	18	20.5
				42~46	E	20	22.5
				46~50	F	22	24.5

レバーハンドル錠

LLC・LLK・LLTシリーズ

LLC・LLK・LLT

消音

シリーズ機番

05・15・65・68

主な用途：通路・間仕切・トイレ・戸襖等




LLC-15-LH22-F-S32



68-LH22-K-S32



68-LH22-F-S32



LLT-15-LH22-F-S32P



05-LH22-K-S32P

室内ドア用ステンレスレバー ハンドル、消音タイプ。

■特長

ラッチ部に、樹脂を採用した静かな開閉機能。

ラッチのあたり部分に樹脂を使用した消音タイプ。扉の静かな開閉を実現します。

錠の角芯用穴部に板バネを採用。

角芯用穴部に板バネを採用し、レバーハンドルのガタつきがありません。

錠の左右勝手を自在に変更。

各機番とも錠のフロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能です。

用途に合わせてラッチ部を3タイプご用意。

それぞれの用途に応じたラッチ部(錠部)を3タイプからお選びください。

住宅都市整備公団 復興住宅仕様相当品。

相当品はレバーハンドルがLH22となります。

調整ストライク、ルーター加工用フロント。

オプションでストライクとラッチのガタつきを少なくする調整ストライク、ルーター加工用(R6)のフロントもあります。

ご注文例

LLC - 15 - LH22 - F - S32P

錠シリーズ名 機番 レバーデザイン 座 仕上

仕様

錠	LLC	LLK	LLT
バックセット	50mm		51mm
取付扉厚	30~40mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。		
シリンダー	小型5本ピンシリンダー		
レバー LH22	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)・鏡面(S32)		
丸座(ローズ) F	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)・鏡面(S32)		
小判座 K	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)・鏡面(S32)		

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

注1)錠と丸座・小判座の組合わせは一部限定されます。P158の機番、外装・錠・ストライク組合わせ一覧表をご参照ください。

注2)小判座は外ネジ仕様もできます。特注品につき、必ずお問い合わせください。

資料編

官民試験
合格品防犯性能
についてセキュリティ
製品編カード
ロック

マイナー

電気錠

セキュリティ
関連製品防犯性能
部品ドアロック
製品編ケース
ロックレバー
ハンドル錠インテグラ
ルロックケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引戸戸錠

レスキー

フッシュ
フル錠セブン
ロックラバリー
ロックその他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

調整ストライク、ルーター加工用フロントは別途ご指示ください。
※標準仕様は木製扉用ネジをセットしています。

価格表 P30~31参照

LLC・LLK・LLTシリーズ

機番：外装・錠・ストライク組合せ一覧表

資料編	主な用途	機番	操 作	外 装		錠			ストライク	
				座	外部	内部	LLC	LLK		LLT
官民試験 合格品	鍵 付 間仕切	05	●外部からはキーにて 施解錠 ●内部からはサムターン にて施解錠	丸座	シリンダー ⊙ ⊙	サムターン ⊙ ⊙				LLC用 ストライク
				小判座	シリンダー ⊙ ⊙	サムターン ⊙ ⊙				
防犯性能 について	通 路	15	●外部、内部ともに施錠 は不可。両方のレバー により自由に開扉	丸座	⊙	⊙				LLK・LLT用 ストライク
セキュリティ 製品編				小判座						
カード ロック	間仕切 浴 室 トイレ	65	●内部からはサムターン にて施解錠 ●非常の場合は外部 から硬貨等で解錠	丸座	エマージェンシー ⊙ ⊙	サムターン ⊙ ⊙				調整ストライク (オプション)
マイスナー				小判座	エマージェンシー ⊙ ⊙	サムターン ⊙ ⊙				
電気錠	浴 室 トイレ	68	●内部からはサムターン にて施解錠。非常の 場合は外部から硬貨 等で解錠 ●表示付	丸座	表示 エマージェンシー ⊙ ⊙	サムターン ⊙ ⊙				
セキュリティ 関連製品				小判座	表示 エマージェンシー ⊙ ⊙	サムターン ⊙ ⊙				
防犯性能 部 品										
ドアロック 製品編										
ケース ロック										
レバー ハンドル錠										
インテグ ルロック										
ケース ハンドル錠										
面付錠										
本錠錠										
非常錠										
ガラス 扉 錠										
引戸錠錠										
引戸戸錠										
レスキー										
プッシュ プル錠										
セブン ロック										
ラバトリ ロック										
その他 製品編										
リ・ボーン										
アフター サービス編										
索 引										
製 品 価格表										

錠・調整ストライク 外観

LLC

LLK


LLT

調整ストライク




切欠外形図

■LLC-05・15・65・68(小判座)




■LLC-15(丸座)




LLC・LLK・LLT シリーズ

切欠外形図


■LLK-05・15・65・68(小判座)




■LLK-05・65・68(丸座)




■LLT-05・15・65・68(小判座)




■LLT-15(丸座)




LLC用ストライク



LLK・LLT用ストライク



調整ストライク



資料編

官民試験

合格品

防犯性能

について

セキュリティ

製品編

カード

ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ

関連製品

防犯性能

製品

ドアロック

製品編

ケース

ロック

レバー

ハンドル錠

インテグラ

ロック

ケース

ハンドル錠

面付錠

本錠錠

非常錠

ガラス

扉錠

引戸錠錠

引戸錠

レスキー

フッシュ

フル錠

セブン

ロック

ラバトリ

ロック

その他

製品編

リ・ボン

アフター

サービス

索引

製品

価格表

LLC・LLK・LLTシリーズ


機番一覧表

資料編
官民試験合格品
防犯性能品について
セキュリティ製品編
カードロック
マイスナー
電気錠
セキュリティ関連製品
防犯性能品
ドアロック製品編
ケースロック
レバーハンドル錠
インテグラルロック
ケースハンドル錠
面付錠
本締錠
非常錠
ガラス扉錠
引戸錠
引違戸錠
レスキー
プッシュプル錠
セブンロック
ラバトリロック
その他製品編
リ・ボーン
アフターサービス編
索引
製品価格表

15


LH23-K

空錠



シルバー
アンバー
ゴールド
鏡面ゴールド

室外側



室内側





65

間仕切錠



シルバー
アンバー
ゴールド
鏡面ゴールド





68

表示錠




シルバー
アンバー
ゴールド
鏡面ゴールド





05

鍵付錠



シルバー
アンバー
ゴールド
鏡面ゴールド



ご注文例

LLK - 15 - LH23 - K - シルバー

製品シリーズ名 機番 レバーデザイン 産 仕上

注1) 受注生産製品につき納期はお問い合わせください。

注2) 空錠のみはFローズ（丸座）もあります。

注3) 05（鍵付錠）はLLCのみセットできます。

注4) 取付厚は30～38mmです。